


# Bticino Conectado Connected WD

Relator: Oscar Godoy  
Product Manager



*Aportando valor a tu profesión*

legrand bticino  
**academy**  
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN



# Introducción

Relator: Oscar Godoy  
Product Manager



*Aportando valor a tu profesión*



legrand | bticino  
**academy**  
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN



# Introducción



**BTICINO  
CONECTADO**



Control inteligente a distancia de los sistemas eléctricos y seguridad instalados en una instalación



# Introducción




## Home+Control

Una única APP para la gestión de iluminación, enchufes, termostatación y consumo energético.



## Home+Security

Para la gestión de la Videocitofonía y productos Netatmo-Security



**Classe 300OES**  
**Classe 100x**  
**EASYKIT with Netatmo**




# Introducción



Living Now WITH Netatmo



Livinglight WITH Netatmo



Màtix WITH Netatmo

**SERIES ELECTRICAS SMART PARA CONTROLAR PERSIANAS, ILUMINACIÓN & ENCHUFES FACILMENTE DESDE TU VOZ, SMARTPHONE, O PLACA**




ADAPTA LA **TEMPERATURA** DE ACUERDO A TU **RUTINA DIARIA**



CONTROLA TU YOUR **ILUMINACIÓN & CARGAS** FACILMENTE DESDE TU VOZ, SMARTPHONE, O PLACA




**SALUDA A TUS VISITAS INCLUSO CUANDO ESTÉS LEJOS DE CASA**



OBTEN ALERTAS EN CUALQUIER PARTE EN CASO DE **ALARMAS**

MANTÉN UN OJO EN TU CASA Y SIENTETE TRANQUILO



# Introducción

## BTICINO CONECTADO

Transforma tu instalación tradicional en una **Smart**



**HOME-CONTROL**  
Una única APP para la gestión de iluminación, enchufes, termostatación y consumo energético.

**HOME-SECURITY**  
Para la gestión de la videofonía y productos Netatmo.

**bticino**



*Con una casa Inteligente, todo es más fácil...*

Con un solo clic para apagar toda la casa, o colocar un mando donde se quiera, sin cables.



*¡La vivienda es más segura!!!*

Evita apagones o recibe notificaciones en caso de mal funcionamiento, o revisar cámaras inteligentes o videoportero.



*¡Máximo Confort!!!*

Puedes crear escenarios para gestionar múltiples dispositivos, subir la temperatura antes de llegar a casa, abrir la puerta desde el Smartphone o dar instrucciones por voz...




*¡¡Más control, más ahorro!!*

Ten el control del consumo de electricidad y calefacción de la vivienda, de forma diaria, semanal o anual.





# Introducción




**TODO YA ES SMART**  
 Todos tenemos un Smartphone




**NO CAMBIA EL TRABAJO**  
 La instalación es igual que siempre



**ESPECIALIZACIÓN**  
 Socios actualizados con la tecnología



**PERSONALIZACIÓN**  
 Se puede avanzar de a poco con el proyecto





**MAYOR PLUSVALIA**  
 Aumento del valor de la vivienda




**AHORRO DE ENERGÍA**  
 Gestión del consumo y programas automáticos



**INTEGRACIÓN**  
 Compatibilidad nativa con Apple, Google, Alexa y otros.





# Tecnología

Relator: Oscar Godoy  
Product Manager





*Aportando valor a tu profesión*




legrand | bticino  
**academy**  
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

# Comparación Técnica



- CONTROL A DISTANCIA
- CREACIÓN DE ESCENARIOS
- CONTROL POR VOZ
- PROGRAMACIÓN HORARIA





# Comparación Técnica



El grupo Legrand es miembro fundador del proyecto “Connected homes over IP”, que permite la integración de productos inteligentes de distintas marcas de manera nativa.




# Comparación Técnica



Los requisitos de la Norma **ISO 27001** nos aportan un **Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)**, consistente en medidas orientadas a **proteger la información**, indistintamente del formato de la misma, contra cualquier amenaza, de forma que garanticemos en todo momento la continuidad de las actividades de la instalación.

Los Objetivos del SGSI son preservar la:  
**Confidencialidad**  
**Integridad**  
y **Disponibilidad** de la Información



# Introducción



La ISO 27001, asegura la confidencialidad de los datos de los usuarios y la no comercialización de éstos.



# Comparación Técnica



**Bureau Veritas Certification**

**NETATMO**  
93, RUE NATIONALE  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
FRANCE

This is a multi-site certificate, additional site(s) are listed on the next page(s)

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

**ISO/IEC 27001:2013**

Scope of certification

**DELIVERY AND MAINTENANCE OF PRODUCTS AND SERVICES TO OUR "WITH NETATMO" PARTNERS AND ELIOT CLOUD SERVICE TO LEGRAND BUS, AND THEIR END USERS.**

Statement of Applicability Version number and release date:  
SMSL\_DDA\_Applicability ISO27001\_Process\_Mapping\_20191102\_02/11/2019

Original cycle start date: 17 February 2020  
Expiry date of previous cycle: N/A  
Certification / Recertification Audit date: 17 January 2020  
Certification / Recertification cycle start date: 17 February 2020

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: 16 February 2023

Certificate No. FR057581 Version: 1 Revision date: 17 February 2020  
Contract No. 7282573


Laurent CROGUENNEC - Managing Director,  
Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Certification body address: 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom  
Local office: Bureau Veritas Certification France - 60 avenue du Général de Gaulle  
92046 Paris la Defense

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.  
To check this certificate validity please call: +33(0) 1 41 87 00 60.

Disponible en sección certificados de [www.bticino.cl](http://www.bticino.cl)





# Presentación Oferta Connected WD

Relator: Oscar Godoy  
Product Manager



*Aportando valor a tu profesión*




legrand | bticino  
**academy**  
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN



MATIXGO<sup>NET</sup> Netatmo

Sistema eléctrico Smart



# Guía rápida de selección

## Living Now <sup>WITH</sup> Netatmo Sistema Electrónico Smart

Una gama simple y funcional de dispositivos conectados, tanto cableados como inalámbricos.



EDICIÓN 2023 2024

# TU MUNDO CONECTADO PARA UN FUTURO MAS SOSTENIBLE

CATÁLOGO GENERAL

Encuentra todos nuestros productos y soluciones en [bticino.cl](http://bticino.cl)

**bticino**

CONEXIÓN REMOTA	ESCENARIOS		ILUMINACIÓN	PERSIANAS	ENERGÍA	
<p><b>DISPOSITIVO CONECTADO (230V A.C.)</b></p> <p>Art. K4500C Gateway con mando de escenarios Entrar-Salir</p> <p>Art. K4510C Gateway con mando de escenarios Entrar-Salir</p> <p>Art. FC800T Gateway a riel DIN</p>	<p><b>CONTROLES INALÁMBRICOS A BATERÍA</b></p> <p>Art. K4570CW Mando de escenarios Entrar-Salir</p> <p>Art. K4570CW1 Mando de escenarios Entrar-Salir</p> <p>Art. K4575CW Mando de 4 escenarios</p> <p>Art. K4574CW Mando de escenarios Dia-Noche</p> <p>Art. K4574CW1 Mando de escenarios Dia-Noche</p>		<p>Art. FC80RC Telerruptor conectado - 16 A</p> <p>Art. K4003C Interruptor 9/12-9/24 conectado (conexión neutro)</p> <p>Art. K4411CW2 Interruptor ON/OFF o Dimmer</p> <p>Art. K4003CW Control para iluminación o toma de corriente conectada</p> <p>Art. K4003CW1 Control modular inalámbrico para iluminación o toma de corriente conectada</p>	<p>Art. 3584C Micromódulo 1,3 A</p> <p>Art. K4411C Interruptor Dimmer conectado (conexión neutro)</p> <p>Art. 3577C Módulo inalámbrico para interruptor tradicional</p> <p>Art. K4003DCW Control para iluminación o toma de corriente conectada</p> <p>Art. K4003DCW1 Control modular inalámbrico para iluminación o toma de corriente conectada</p> <p>Art. 3585C Sensor de movimiento conectado</p>	<p>Art. K4027C Interruptor de persianas conectado</p> <p>Art. K4027CW1 Control modular inalámbrico para persianas</p> <p>Art. K4027C Micromódulo de persianas conectado</p> <p>Art. K4027CW Control inalámbrico para persianas</p>	<p>Art. K4531C Módulo enchufe conectado - 16A</p> <p>Art. FC80CC Contactor conectado 20A - Riel DIN</p> <p>Art. F20T60A Medidor de energía conectado - Riel DIN</p> <p>Art. FC800CS Módulo gestión de carga conectado - Riel DIN</p> <p>Art. XW8002 (Instalación embutida - Color Blanco)</p> <p>Art. XW8002W (Instalación Sobrepuesta - Color Blanco)</p> <p>Art. XM8002 (Instalación embutida - Color Arena)</p> <p>Art. XG8002 (Instalación embutida - Color Negro)</p>

App HOME + CONTROL

# Guía rápida de selección

Livinglight <sup>WITH</sup> Netatmo

Sistema Smart

Una sencilla y práctica selección de productos cableados e inalámbricos conectados.



EDICIÓN  
2023  
2024

**TU MUNDO  
CONECTADO  
PARA UN FUTURO  
MAS SOSTENIBLE**

**CATÁLOGO GENERAL**



Encuentra todos nuestros productos y soluciones en [bticino.cl](http://bticino.cl)

**bticino**

**CONEXIÓN REMOTA**

**DISPOSITIVOS CONECTADOS (230V A.C.)**

Artículo L/N/NT4500C  
Gateway con control de escenarios  
Entrada&Salida

Artículo L/N/NT4510C  
Gateway con control de escenarios  
Entrada&Salida

Artículo.  
FC80GT  
Gateway DIN

**ESCENARIOS**

**PRODUCTOS INALÁMBRICOS**

Artículo.  
L/N/NT4570CW  
Comando inalámbrico de escenarios  
Entrar&Salir

Artículo  
LN4570CWI  
Comando inalámbrico de escenarios  
Entrar/Salir

Artículo  
L/N/NT4575CW  
Comando inalámbrico de 4 escenarios

Artículo  
L/N/NT4574CW  
Comando inalámbrico de escenarios  
Día/Noche

Artículo  
LN4574CWI  
Comando inalámbrico de escenarios  
Día/Noche

**ILUMINACIÓN**

Artículo  
FC80RC  
TelerruptorDIN  
conectado  
16 A

Artículo 3584C  
Relé de luz  
conectado  
1,3 A

Artículo  
L/N/NT4003C  
Interruptor de dos  
vías conectado

Artículo  
L/N/NT4411C  
Interruptor/  
regulador  
conectado

**PERSIANAS**

Artículo L/N/NT4027C  
Comando inalámbrico  
conectado

Artículo 4027C  
Micromódulo  
conectado

**GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y CON**

Artículo L/N/NT4531C  
Módulo para enchufe  
conectado -16 A

Artículo FC80CC  
Contactor DIN  
conectado 20 A

Artículo F20T60A  
Módulo DIN conectado de  
medidas de consumo

Artículo FC80GCS  
Módulo DIN conectado de  
gestión de cargas

Artículo  
L/N/NT4003CW  
Comando  
inalámbrico

Artículo  
LN4003CWI  
Comando  
inalámbrico

Artículo  
L/N/NT4003DCW  
Comando  
inalámbrico doble

Artículo 3585C  
Detector de  
movimiento

Artículo  
3577C  
Comando  
inalámbrico  
auxiliar para  
mecanismo  
tradicionales

Artículo  
LN4027CWI  
Comando  
inalámbrico

Artículo  
L/N/NT4027CW  
Comando inalámbrico

Termostato  
conectado

Artículo XW8002  
Artículo XW8002W  
Artículo XM8002  
Artículo X88002

Nota: Los productos también están disponibles en acabados en blanco, gris y tech.  
Consulta el catálogo para obtener descripciones detalladas, disponibilidad y gama completa de productos.



Aportando valor a tu profesión




# Guía rápida de selección



Guía de selección rápida

## Instalación eléctrica Smart


Una gama completa de dispositivos conectados, cableados e inalámbricos.

CONEXIÓN REMOTA	ESCENARIOS	ILUMINACIÓN	PERSIANAS	GESTIÓN DE ENERGÍA Y CONSUMO
 <p>Gateway</p>	 <p>Mando de escenario</p>	 <p>Comando luces</p>	 <p>Comando persianas</p>	 <p>Enchufe conectado</p>
<p><b>CONEXIÓN (230V A.C.)</b></p>				
 <p>Art. AM4510C Gateway con comando ENTRAR/SALIR</p>		 <p>Art. FC80RC Telerruptor DIN conectado 16 A</p>	 <p>Art. AM4027C Comando persianas conectado</p>	 <p>Art. AM4531C Módulo enchufe conectado -16 A</p>
		 <p>Art. 3584C Micromódulo conectado 1,3 A</p>		 <p>Art. FC80CC Contactor DIN conectado 20 A</p>
		 <p>Art. AM4003C Interruptor On/Off conectado</p>	 <p>Art. AM4411C Dimmer conectado</p>	 <p>Art. 4027C micromódulo conectado persianas</p>
				 <p>Art. F20T60A Medidor DIN conectado</p>
				 <p>Art. FC800CS Módulo gestión de carga DIN conectado</p>
<p><b>MANDOS INALÁMBRICOS</b></p>				
		 <p>Art. AM4570CWI Mando Entrar/Salir</p>	 <p>Art. 3528C* Mando de 4 escenarios adicionales <small>*Disponible desde Noviembre de 2022</small></p>	
		 <p>Art. AM4574CWI Mando Día/Noche</p>		
			 <p>Art. AM4003CWI Mando inalámbrico alumbrado</p>	
		 <p>Art. 3585C Sensor de movimiento</p>		
			 <p>Art. AM4027CWI Mando inalámbrico persianas</p>	
				 <p>Termostato conectado Art. XW8002 Art. XW8002W Art. XM8002 Art. XG8002</p>

EDICIÓN  
2023  
2024

**TU MUNDO  
CONECTADO  
PARA UN FUTURO  
MAS SOSTENIBLE**

**CATÁLOGO GENERAL**



Encuentra todos nuestros productos y soluciones en [bticino.cl](http://bticino.cl)

**bticino**

# Guía rápida de selección



## MATIXGO

Conectando al futuro



MAGICGO | IDROBOXGO

**bticino**


MatixGO <sup>with</sup> Netatmo

Instalación eléctrica smart

Una gama completa de dispositivos conectados, cableados e inalámbricos.


CONEXIÓN REMOTA	ILUMINACIÓN	ESCENARIOS	PERSIANAS Y GARAJES	GESTIÓN DE ENERGÍA Y CONSUMO
 <p>Gateway</p>	 <p>Comando luces</p>	 <p>Mando de escenarios</p>	 <p>Comando persianas</p>	 <p>Enchufe Smart</p>
<p><b>CONEXIÓN (230V A.C.)</b></p>  <p> <input type="checkbox"/> Art. JW4510C  <input type="checkbox"/> Art. JG4510C  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JB4510C                      Gateway con comando Inalámbrico Master ENTRAR/SALIR                 </p>  <p>Art. FC80GT Gateway a riel DIN</p>	<p> <input type="checkbox"/> Art. FC80RC                      Telerruptor Smart 16[A] a riel DIN                 </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Art. 3584C                      Micromódulo Smart On/Off                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. JW4003C  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JG4003C  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JB4003C                      Interruptor On/Off Smart                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. JW4411C  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JG4411C  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JB4411C                      Dimmer smart con neutro                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. 4411C                      Micromódulo dimmer Smart                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. JW4413CM2  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JG4413CM2  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JB4413CM2                      Dimmer smart sin neutro                 </p>	<p> <input type="checkbox"/> Art. JW4570CW1  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JG4570CW1  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JB4570CW1                      Mando inalámbrico escenarios Entrar/Salir                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. JW4574CW1  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JG4574CW1  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JB4574CW1                      Mando inalámbrico escenarios Día/Noche                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. 3528C                      Mando &amp; escenarios adicionales                 </p>	<p> <input type="checkbox"/> Art. JW4027C  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JG4027C  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JB4027C                      Comando persianas Smart                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. 3584C                      Micromódulo para garajes                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. JW4027CW1  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JG4027CW1  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JB4027CW1                      Mando inalámbrico persiana                 </p>	<p> <input type="checkbox"/> Art. JW4531C  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JG4531C  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JB4531C                      Módulo enchufe Smart -16 A                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. FC80CC                      Contactor smart 20[A] a riel DIN                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. FC80AC                      Medidor Smart controlador a riel DIN                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. F20T40A                      Medidor Smart monofásico a riel DIN                      Art. F40T125A                      Medidor Smart trifásico a riel DIN                      Art. FC80CCS                      Módulo gestión de carga Smart a riel DIN                 </p> <p>                     Termostato Smarther 2 with Netatmo                      Art. XW8002                      Art. XW8002W                      Art. XM8002                      Art. XG8002                 </p>
<p><b>MANDOS INALÁMBRICOS</b></p> 	<p> <input type="checkbox"/> Art. JW4003CW1  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JG4003CW1  <input checked="" type="checkbox"/> Art. JB4003CW1                      Mando inalámbrico alumbrado                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. 3585C                      Sensor de Movimiento Smart                 </p> <p> <input type="checkbox"/> Art. 3577C                      Interfaz de contacto Smart                 </p>			

# Bticino Conectado - Micromódulo



## Micromódulo

Living Now WITH Netatmo Livinglight WITH Netatmo




Art. 3584C



<p>+ 45 °C درجة مئوية 45+</p> <p>+ 5 °C درجة مئوية 5+</p> <p>1 x 1,5mm<sup>2</sup> 1 x 1,5mm<sup>2</sup> 1 x 1,5mm<sup>2</sup> 2مم 1,5 x 1</p> <p>100 - 240 Vac ; 50/60 Hz 100 - 240 B ; 50/60 Hz فولت 240 - 100; هرتز 60 - 50</p>		<p>LED</p>			





# Bticino Conectado – Interfa contacto




!!Funciona sin tensión!!!


Conexión



9/24



9/12



## Interfaz aparatos electricos

Living Now WITH Netatmo

Livinglight WITH Netatmo



Art. 3577C

Permite conectar cualquier aparato (9/12-9/24) para que pueda accionar un dispositivo Smart. Configuración y asociación a través de App Home+Control






# Bticino Conectado – Sensor movimiento

## Sensor PIR

Tipo de sensor	Detector de movimiento PIR con ángulo de detección a 180° y sensor de luminosidad
Cobertura volumétrica	2 - 8 m
Sensor de luminosidad	5 - 1000 LUX
Temporización	15 segundos - 15 minutos
Grado de protección	IP44

Living Now WITH Netatmo

Livinglight WITH Netatmo




!!Funciona sin tensión!!!




Art. 3585C

Permite controlar dispositivos Smart. Configuración y asociación a través de App Home+Control



# Bticino Conectado – Medidor de energía



## Medidor de Energía


Living Now WITH Netatmo

Livinglight WITH Netatmo



Art. F20T60A

BT DIN WITH Netatmo





# Bticino Conectado – Contactor




## Contactor conectado

Living Now WITH Netatmo

Livinglight WITH Netatmo



Art. FC80CC



BTDIN WITH Netatmo



# Bticino Conectado – Contactor





## Telerruptor conectado

Living Now WITH Netatmo Livinglight WITH Netatmo



Art. FC80RC

BTDIN WITH Netatmo





# Bticino Conectado – Contactor


## Gateway a riel DIN

Living Now WITH Netatmo Livinglight WITH Netatmo




Art. FC80GT

BTDIN WITH Netatmo




1. Desenganche la tapa para tirar de ella




Terminal de alimentación de Fase

Terminal de alimentación de Neutro

2. cableado de la alimentación del módulo Gateway





# Videos Programación

Relator: Oscar Godoy  
Product Manager




*Aportando valor a tu profesión*



legrand | bticino  
**academy**  
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

# Bticino Conectado

Instalación eléctrica SMART  
Instalación de interruptor conectado




Conectar los cables de Fase y Neutro al dispositivo



Presione y mantenga presionado el centro del mando wireless de escenario. Entrar & Salir master incluido con el Gateway

Cuando el led verde comienza a parpadear, deje de presionar el centro del mando

bticino



Asocia **Living Now** con el asistente de voz de **Google Home** en pocos pasos:

Google Assistant

bticino



# Bticino Conectado

Interruptor On/Off conectado




<https://youtu.be/HSWYNTDOblo>

Modulo Enchufe conectado



<https://youtu.be/OP4yN1QLpc4>




# Bticino Conectado

Micromódulo conectado



<https://youtu.be/-m8vvMTINhE>

Módulo inalámbrico conectado



<https://youtu.be/yOzjYJQMXVk>





# Bticino Conectado

Medidor de energía conectado




<https://youtu.be/ghBozGkcr7c>

Módulo persianas conectado



<https://youtu.be/JeyRD-d1rCk>




# Bticino Conectado

## Configuración APP Home+Control



<https://youtu.be/zPjw5SNO6Lo>

## Configuración de Asistente de Voz




<https://youtu.be/SeL2jYuch0I>






# Bticino Conectado



# Bticino Conectado





# Bticino Conectado



E27



E14



GU10



B22



STRIP LED



LED PANELS




ZIGBEE DALI  
CONVERTER






ZIGBEE LED DRIVER




DOWNLIGHTS



# Bticino Conectado



- Art. JW4510C
  - Art. JG4510C
  - Art. JB4510C
- Gateway con comando Inalámbrico  
Master ENTRAR/SALIR



- El Gateway “with Netatmo” es compatible con luminarias certificadas Zigbee 3.0





ZIGBEE LOGO


- Éste logo debe estar presente en el empaque





# Bticino Conectado



RGBW COLOR CONTROL




TW COLOR CONTROL



CHOOSE 3 FAVORITES COLORS

IMPORT FAVORITE COLOR FROM OTHER BULBS



# Bticino Conectado



E27



E14



GU10



B22



STRIP LED



LED PANELS



ZIGBEE DALI  
CONVERTER



ZIGBEE LED DRIVER



DOWNLIGHTS



Art. K4003CW



Art. K4003CWI



N4003CW  
NT4003CW  
L4003CW



LN4003CWI



Art. AM4003CWI  
Mando inalámbrico  
aluminado



# Consideraciones

## Aspectos eléctrico

- Solo es necesario 1 Gateway por instalación
- Módulos para iluminación requiere neutro
- Enchufe conectado, hasta 16A

## Aspecto comunicación


- Comunicación Wifi 2,4GHz
- Cada producto Zigbee es un repetidor
- Zigbee no satura Wifi y no depende del proveedor de Internet
- Distancia entre 2 dispositivos 10-20mts




**SERIES ELECTRICAS SMART PARA CONTROLAR PERSIANAS, ILUMINACIÓN & ENCHUFES FACILMENTE DESDE TU VOZ, SMARTPHONE, O PLACA**



## Home + Control





# Citofonía Conectada

Relator: Oscar Godoy  
Product Manager



*Aportando valor a tu profesión*

legrand bticino  
**academy**  
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

# Citofonía Conectada



**EASYKIT with  
Netatmo**



**CLASSE 100X**



**CLASSE 300EOS**





# Citofonía Conectada




**CLASSE 300EOS**



[https://youtu.be/os80Wm\\_U\\_zc?si=vjoi52J3aE4vDFQJ](https://youtu.be/os80Wm_U_zc?si=vjoi52J3aE4vDFQJ)

*Aportando valor a tu profesión*






# Citofonía Conectada



**CLASSE 100X**



Nuevo  
Classe 100




# Citofonía Conectada



**EASYKIT with  
Netatmo**





# Netatmo Security

Relator: Oscar Godoy  
Product Manager



*Aportando valor a tu profesión*




legrand | bticino  
**academy**  
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN



# Netatmo Security

**GAMA DE SEGURIDAD NETATMO**  
Proteja su hogar y evite robos con una solución de seguridad completa



# Netatmo Security

## NETATMO Cámara exterior Smart

Alertas instantáneas en su smartphone cuando un vehículo o una persona es vista en su propiedad



Elegir alertas por personas, autos o animales en su propiedad



Iluminación integrada para disuadir a no invitados o iluminar su camino



Zona-Alerta: Seleccionar áreas específicas de alertas



Almacenamiento gratuito de video, sin pagos mensuales



# Netatmo Security



## NETATMO

### Cámara interior Smart

Alertas instantáneas en su teléfono si se ve a un intruso en su casa



Alerta de intruso en su teléfono



Privacidad: dejar a la familia fuera del registro



Notificación cuando se escucha alarmas



Almacenamiento de video gratuito, sin tarifa mensual



# Netatmo Security





# Netatmo Security




## NETATMO welcome

Cámara de seguridad doméstica  
con reconocimiento facial




## NETATMO presence


Cámara de seguridad exterior que distingue  
entre personas, vehículos y animales





# Netatmo – Weather Station





# Resumen Beneficios

Relator: Oscar Godoy  
Product Manager



*Aportando valor a tu profesión*



legrand | bticino  
**academy**  
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN



# Beneficios al usuario

## COMODIDAD

### ESCENARIOS

Active y personalice los escenarios a través la aplicación (entrar, salir, día, noche).



### NO TE PIERDAS UNA ENTREGA

Contesta el videoportero y abre la puerta en todas partes.



### CONFORT

Cambie la temperatura del hogar en cualquier momento. Por ejemplo, si llega a casa antes de lo esperado, puede configurar la función Boost mientras viaja para encontrar la temperatura deseada en casa.



## SENCILLEZ

### COMANDO GENERAL

Apague todas las luces y baje todas las persianas cuando salga de la casa con un solo clic.



### COMANDO INALÁMBRICO

Agregue o cambie de lugar los controles inalámbricos en cualquier momento según sus necesidades.



### RESPUESTA REMOTA

Conteste y abra la puerta desde el sofá o lejos de casa.



## SEGURIDAD

### CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA

Verifique el consumo de electricidad de su hogar desde su smartphone y reciba una notificación para evitar un apagón si se excede del límite de energía.



### CONTROL DE LAS CARGAS DE PRIORIDAD PARA EVITAR UN APAGÓN

En una condición de sobrecarga, el sistema desconecta automáticamente la carga menos importante para evitar la intervención del medidor (apagón).




### NOTIFICACIONES DE ALARMA

Reciba notificaciones en su teléfono inteligente para recibir alertas en caso de mal funcionamiento (apagón, falla de electrodomésticos).



### CONTROL DESDE EL SMARTPHONE

Una sola aplicación HOME + CONTROL para gestionar luces, persianas, energía y termoregulación.



### CONTROL POR VOZ

Controle su hogar a través de su asistente de voz favorito.





### CONTROL DE VIDEO

Vea lo que sucede dentro y fuera de la casa, por ejemplo, verificando si los niños regresaron de la escuela.



### SEGURIDAD

Verifique quién llama directamente desde su Smartphone, incluso desde el exterior.





¡Síguenos!



**Oscar Godoy**  
legrandacademychile@legrand.cl

